



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.gmlsystem.pl

Edelstahl-Relinggeländer ohne Füllung für Rollstuhlrampen, Treppen, Terrassen (Produkt LCH-G-ESTL-3-E)


Relinggeländer mit Edelstahlpfosten und Handlauf aus geschliffenem Edelstahlrohr. Einzel- oder Doppel-Handlauf, ohne Füllung. Doppelhandlauf in Einrichtungen für Behinderte.

Handlauf befestigt an Pfosten mit Handlaufhalter.

Lösungen mit Doppelhandlauf in Einrichtungen für Behinderte.

Pfosten, Handlauf, Zubehör und Kleinteile aus V2A- oder V4A-Edelstahl, poliert oder satiniert.

Beispielprojekt





Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.gmlsystem.pl





Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.gmlsystem.pl



Technische Details:

1. Edelstahlpfosten und Handlauf aus Rohr \varnothing 42 mm, Doppelhandlauf für Rollstuhlrampen,
2. Höhe 1000 mm,
3. Handlaufhalter,



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.gmlsystem.pl

4. Bodenanker, Fuß-Rosette

Befestigung von oben.

Fertigungszeit 3-5 Wochen

Vormontage der Pfosten mit Handlaufhalter, Bodenflansch erfolgt bereits im Werk.

Aufgesetzt in geschweisster Ausführung.

Sämtliche Zubehör und Kleinteile wie z.B. Abdeckrosetten, Wandanker, Flansche, Pfosten- und Handlaufhalter, sind in V2A- oder V4A-Edelstahl und kommen aus eigener Fertigung.