

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)




[www.gmlsystem.de](http://www.gmlsystem.de)



## Mehrflügelige Falttor mit Blechfüllung (Produkt RKS-T-PFLT0R-3-B)

Pulverbeschichtetes Tor und Pforte mit Füllung aus Stahl- oder Alu-Blech.

### Beispielprojekt





+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)



[www.gmlsystem.de](http://www.gmlsystem.de)



## Technische Details:

1. Torart: Mehrflügelige Falttoranlage,
2. Durchfahrtsbreite: 5000mm,
3. Gesamtbreite: 6000mm,
4. Höhe: 1500mm inkl. Bodenfreiheit,
5. Pforte: 1000x1500mm,
6. Material und Farbe: Stahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet,
7. Rahmen : VKR 40x60mm,
8. Pfostenträger: 2 Stahlpfosten aus VKR 100x100mm auf Fußplatte,
9. Füllung: Platten aus Stahl-/ Alu-Blech,
10. Accessoires: Schlosskasten,
11. Automatischer Antrieb mit Fernbedienung.



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)



[www.gmlsystem.de](http://www.gmlsystem.de)

## **Fertigungszeit 4-6 Wochen**

Vormontage aller Teilen erfolgt bereits im Werk. Aufgesetzt in geschweißter Ausführung.