

GML System

Stahl- und Glas-Konstruktionen



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.gmlsystem.de

Ganzglasgeländer aus ESG VSG-Sicherheitsglas mit Edelstahl Glasleistenrohr als Handlauf für Terrassen, Balkonen (Produkt LCH-G-GANZGL-6-E)

Ganzglasgeländer mit Edelstahl Glasleistenvierkantrohr Nutrohr als Handlauf und Bodenanker mit Glaspunkthalter für Befestigung.

Panels aus gehärtetem Verbund-Sicherheitsglas VSG ESG.

Handlauf Vierkantrohr aus V2A- oder V4A-Edelstahl.

Bodenanker mit Glaspunkthalter aus V2A- oder V4A-Edelstahl.

Beispielprojekt



GML System

Stahl- und Glas- Konstruktionen



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.gmlsystem.de



Technische Details:

1. Handlauf aus Edelstahl Vierkantrohr 40x40x2mm,
2. Höhe 1000 mm,
3. Gehärtetes Verbund-Sicherheitsglas VSG ESG 88.1,
4. Edelstahl-Bodenanker mit Glaspunkthalter zur vorgesezten Montage.



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.gmlsystem.de

Seitliche Befestigung mit Glaspunkthalter.

Fertigungszeit 3-5 Wochen

Sämtliche Zubehör und Kleinteile wie z.B. Edelstahl-Bodenanker, Glaspunkthalter, Abdeckrosetten, Wandanker, Flansche, Pfosten- und Handlaufhalter, sind in V2A- oder V4A-Edelstahl und kommen aus eigener Fertigung.