

GML System

Stahl- und Glas- Konstruktionen



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl




www.gmlsystem.de

Freitragendes Schiebetor mit Diagonalverstrebrungen und Doppelstab-Gitterfüllung aus verzinktem Stahl

(Produkt RKS-T-ISCHTOR-4-S)

Standardtore von 4 bis 10 m Säulenlichte; bis 2,4 m Torhöhe.

Beispielprojekt



Technische Details:

1. Torart: Schiebetor, freitragende Torkonstruktion,
2. Durchfahrtsbreite: 6000mm,
3. Höhe: 1700mm,
4. Füllung: Doppelstab-Gitterfüllung,



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.gmlsystem.de

5. Material und Farbe: Stahl feuerverzinkt und gegen Aufschlag pulverbeschichtet, jede Wunschfarbe aus der RAL-Farbpalette möglich,
6. Toraufbau: verschweißter Formrohrrahmen mit Diagonalverstreben und eingeschraubter Doppelstab-Gitterfüllung,
7. Pfostenträger: U-Stahlpfosten 80x80,
8. Accessoires: 2 Hochwertige Laufrollenböcke
9. Automatischer Antrieb mit Fernbedienung, Beninca BULL 8.

Fertigungszeit 4-6 Wochen

Vormontage aller Teilen erfolgt bereits im Werk. Aufgesetzt in geschweißter Ausführung.